



ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

CRADLE FIXTURES No.E-1119

RoHS対応

ERON®



材 質 プラケット：S50C プレート：S50C

● 背の高いワークに適しています。

注意事項


※▶□は組付けの際に、芯出しの基準面としてご利用ください。

※ロータリーテーブルの回転角度が0°の状態ではゆりかごセットを取付けた場合、通常は図1のAの状態となりますが、取付穴の関係で機種によっては図1のイのように斜めに取付く可能性があります。

※ゆりかご旋回時にご使用される治具・ワークが、ツールチェンジャー、タッチセンサー、ベース等に干渉しないかご確認ください。

※工具・刃具を含めた機械加工範囲のご確認をお願いします。

図1

(— がAの状態となります)
(— がIの状態となります)

仕様・価格表

ロータリーテーブル		サポートテーブル	W	旋回径D	L	オーダーNo.	No.	質量kg	価格
北川鉄工所	CK160	TSRC140	160	219	300	144943	YKO16C-300SAS	20	467,000
					350	144944	YKO16C-350SAS	22	471,000
					400	144945	YKO16C-400SAS	24	479,000
					450	144946	YKO16C-450SAS	26	481,000
					500	144947	YKO16C-500SAS	28	487,000
					550	144948	YKO16C-550SAS	30	494,000
	GT200	TSR142A	200	256	300	144949 ※1	YKO20G-300SAS	28	467,000
					350	144950 ※1	YKO20G-350SAS	30	471,000
					400	144951 ※1	YKO20G-400SAS	33	479,000
					450	144952 ※1	YKO20G-450SAS	35	481,000
					500	144953 ※1	YKO20G-500SAS	37	487,000
					550	144954 ※1	YKO20G-550SAS	40	494,000
	MK200	MSR142A	200	256	300	144955	YKO20M-300SAS	28	467,000
					350	144956	YKO20M-350SAS	30	471,000
					400	144957	YKO20M-400SAS	33	479,000
					450	144958	YKO20M-450SAS	35	481,000
					500	144959	YKO20M-500SAS	37	487,000
					550	144960	YKO20M-550SAS	40	494,000
	MK250	MSR181A	250	314	300	144961	YKO25M-300SAS	39	492,000
					350	144962	YKO25M-350SAS	42	495,000
					400	144963	YKO25M-400SAS	45	505,000
					450	144964	YKO25M-450SAS	48	510,000
					500	144965	YKO25M-500SAS	51	530,000
					550	144966	YKO25M-550SAS	54	535,000
	GT320	TSR181A45	320	377	300	144967 ※1	YKO32G-300SAS	53	525,000
					350	144968 ※1	YKO32G-350SAS	57	530,000
					400	144969 ※1	YKO32G-400SAS	60	560,000
					450	144970 ※1	YKO32G-450SAS	64	545,000
					500	144971 ※1	YKO32G-500SAS	68	565,000
					550	144972 ※1	YKO32G-550SAS	72	575,000

■仕様・価格表

ロータリーテーブル		サポートテーブル	W	旋回径D	L	オーダーNo.	No.	質量kg	価格
三共製作所	RCD170 (T溝仕様)	ST170A	160	248	300	136445	YSO160-300SAS1	22	467,000
					350	136446	YSO160-350SAS1	23	471,000
					400	136447	YSO160-400SAS1	25	479,000
					450	136448	YSO160-450SAS1	27	481,000
					500	136449	YSO160-500SAS1	29	487,000
					550	136450	YSO160-550SAS1	31	494,000
	RCD200 (T溝仕様)	ST170A+α	200	256	300	136451	YSO200-300SAS2	28	467,000
					350	136452	YSO200-350SAS2	30	471,000
					400	136453	YSO200-400SAS2	33	479,000
					450	136454	YSO200-450SAS2	35	481,000
					500	136455	YSO200-500SAS2	37	487,000
					550	136456	YSO200-550SAS2	40	494,000
	RCD250 (T溝仕様)	ST250A	250	314	300	136457	YSO250-300SAS2	39	492,000
					350	136458	YSO250-350SAS2	42	495,000
					400	136459	YSO250-400SAS2	45	505,000
					450	136460	YSO250-450SAS2	48	510,000
					500	136461	YSO250-500SAS2	51	530,000
					550	136462	YSO250-550SAS2	54	535,000
	RCD300 (T溝仕様)+α (※2)	ST250A+α (※2)	320	377	300	136463	YSO320-300SAS2	53	525,000
					350	136464	YSO320-350SAS2	57	530,000
					400	136465	YSO320-400SAS2	60	560,000
					450	136466	YSO320-450SAS2	64	545,000
					500	136467	YSO320-500SAS2	68	565,000
					550	136468	YSO320-550SAS2	72	575,000
津田駒工業	RWE/RWA-160	TS-135(P)	160	248	300	144973	YTO16R-300SAS	22	467,000
					350	144974	YTO16R-350SAS	23	471,000
					400	144975	YTO16R-400SAS	25	479,000
					450	144976	YTO16R-450SAS	27	481,000
					500	144977	YTO16R-500SAS	29	487,000
					550	144978	YTO16R-550SAS	31	494,000
	RWE/RWA-200	TS-160(P)	200	256	300	132128	YTO200-300SAS1	28	467,000
					350	132129	YTO200-350SAS1	30	471,000
					400	132130	YTO200-400SAS1	33	479,000
					450	132131	YTO200-450SAS1	35	481,000
					500	132132	YTO200-500SAS1	37	487,000
					550	132133	YTO200-550SAS1	40	494,000
	RDS-200	TS-160(P)	200	256	300	132134	YTO200-300SAS2	28	467,000
					350	132135	YTO200-350SAS2	30	471,000
					400	132136	YTO200-400SAS2	33	479,000
					450	132137	YTO200-450SAS2	35	481,000
					500	132138	YTO200-500SAS2	37	487,000
					550	132139	YTO200-550SAS2	40	494,000
	RWA-250	TS-160(P)	250	314	300	144979 ※1	YTO25R-300SAS	39	492,000
					350	144980 ※1	YTO25R-350SAS	42	495,000
					400	144981 ※1	YTO25R-400SAS	45	505,000
					450	144982 ※1	YTO25R-450SAS	48	510,000
					500	144983 ※1	YTO25R-500SAS	51	530,000
					550	144984 ※1	YTO25R-550SAS	54	535,000
	RWA-320	TS-210(P)	320	377	300	144985 ※1	YTO32R-300SAS	53	525,000
					350	144986 ※1	YTO32R-350SAS	57	530,000
					400	144987 ※1	YTO32R-400SAS	60	560,000
					450	144988 ※1	YTO32R-450SAS	64	545,000
					500	144989 ※1	YTO32R-500SAS	68	565,000
					550	144990 ※1	YTO32R-550SAS	72	575,000

ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

CRADLE FIXTURES No.E-1119

RoHS対応



仕様・価格表

ロータリーテーブル	サポートテーブル	W	旋回径D	L	オーダーNo.	No.	質量kg	価格	
DMG森精機	DDRT200X	NDST200	200	256	300	132152	YDO200-300SAS1	28	467,000
					350	132153	YDO200-350SAS1	30	471,000
					400	132154	YDO200-400SAS1	33	479,000
					450	132155	YDO200-450SAS1	35	481,000
					500	132156	YDO200-500SAS1	37	487,000
					550	132157	YDO200-550SAS1	40	494,000
	DDRT260X	NDST260	250	314	300	132158	YDO250-300SAS1	39	492,000
					350	132159	YDO250-350SAS1	42	495,000
					400	132160	YDO250-400SAS1	45	505,000
					450	132161	YDO250-450SAS1	48	510,000
					500	132162	YDO250-500SAS1	51	530,000
					550	132163	YDO250-550SAS1	54	535,000
	DDRT300	NDST260+α (※2)	320	377	300	132164	YDO320-300SAS1	53	525,000
					350	132165	YDO320-350SAS1	57	530,000
					400	132166	YDO320-400SAS1	60	560,000
					450	132167	YDO320-450SAS1	64	545,000
					500	132168	YDO320-500SAS1	68	565,000
					550	132169	YDO320-550SAS1	72	575,000
日研工作所	CNC180	TAT-170N	160	248	300	144991	YNO160-300SAS	22	467,000
					350	144992	YNO160-350SAS	23	471,000
					400	144993	YNO160-400SAS	25	479,000
					450	144994	YNO160-450SAS	27	481,000
					500	144995	YNO160-500SAS	29	487,000
					550	144996	YNO160-550SAS	31	494,000
	CNC180 or 202	TAT-170N	200	256	300	132170	YNO200-300SAS1	28	467,000
					350	132171	YNO200-350SAS1	30	471,000
					400	132172	YNO200-400SAS1	33	479,000
					450	132173	YNO200-450SAS1	35	481,000
					500	132174	YNO200-500SAS1	37	487,000
					550	132175	YNO200-550SAS1	40	494,000
	CNC205	TAT-105N-135	200	256	300	132176	YNO200-300SAS2	28	467,000
					350	132177	YNO200-350SAS2	30	471,000
					400	132178	YNO200-400SAS2	33	479,000
					450	132179	YNO200-450SAS2	35	481,000
					500	132180	YNO200-500SAS2	37	487,000
					550	132181	YNO200-550SAS2	40	494,000
	CNC260	TAT-250 (T溝仕様)	250	314	300	132182	YNO250-300SAS1	39	492,000
					350	132183	YNO250-350SAS1	42	495,000
					400	132184	YNO250-400SAS1	45	505,000
					450	132185	YNO250-450SAS1	48	510,000
					500	132186	YNO250-500SAS1	51	530,000
					550	132187	YNO250-550SAS1	54	535,000
	CNC321	TAT-321 (T溝仕様)	320	377	300	144997	YNO32C-300SAS	53	525,000
					350	144998	YNO32C-350SAS	57	530,000
					400	144999	YNO32C-400SAS	60	560,000
					450	145000	YNO32C-450SAS	64	545,000
					500	145001	YNO32C-500SAS	68	565,000
					550	145002	YNO32C-550SAS	72	575,000

■仕様・価格表

ロータリーテーブル		サポートテーブル	W	旋回径D	L	オーダーNo.	No.	質量kg	価格
松本機械工業	MDH233R	ST230 (※3)	200	256	300	132194	YMO200-300SAS1	28	467,000
					350	132195	YMO200-350SAS1	30	471,000
					400	132196	YMO200-400SAS1	33	479,000
					450	132197	YMO200-450SAS1	35	481,000
					500	132198	YMO200-500SAS1	37	487,000
					550	132199	YMO200-550SAS1	40	494,000
	MDH253R	ST250 (※3)	250	314	300	132200	YMO250-300SAS1	39	492,000
					350	132201	YMO250-350SAS1	42	495,000
					400	132202	YMO250-400SAS1	45	505,000
					450	132203	YMO250-450SAS1	48	510,000
					500	132204	YMO250-500SAS1	51	530,000
					550	132205	YMO250-550SAS1	54	535,000
	MDH323R	ST320 (※3)	320	377	300	132206	YMO320-300SAS1	53	525,000
					350	132207	YMO320-350SAS1	57	530,000
					400	132208	YMO320-400SAS1	60	560,000
					450	132209	YMO320-450SAS1	64	545,000
					500	132210	YMO320-500SAS1	68	565,000
					550	132211	YMO320-550SAS1	72	575,000
ユキワ精工	JNC170	ST135	160	248	300	145003	YYO16J-300SAS	22	467,000
					350	145004	YYO16J-350SAS	23	471,000
					400	145005	YYO16J-400SAS	25	479,000
					450	145006	YYO16J-450SAS	27	481,000
					500	145007	YYO16J-500SAS	29	487,000
					550	145008	YYO16J-550SAS	31	494,000
	JNC200	STT160	200	256	300	145009	YYO20J-300SAS	28	467,000
					350	145010	YYO20J-350SAS	30	471,000
					400	145011	YYO20J-400SAS	33	479,000
					450	145012	YYO20J-450SAS	35	481,000
					500	145013	YYO20J-500SAS	37	487,000
					550	145014	YYO20J-550SAS	40	494,000
	TNC200	STT160	200	224	300	145015	YYO20T-300SAS	26	467,000
					350	145016	YYO20T-350SAS	28	471,000
					400	145017	YYO20T-400SAS	31	479,000
					450	145018	YYO20T-450SAS	33	481,000
					500	145019	YYO20T-500SAS	35	487,000
					550	145020	YYO20T-550SAS	38	494,000
	JNC250	ST200	250	314	300	132224	YYO250-300SAS	39	492,000
					350	132225	YYO250-350SAS	42	495,000
					400	132226	YYO250-400SAS	45	505,000
					450	132227	YYO250-450SAS	48	510,000
					500	132228	YYO250-500SAS	51	530,000
					550	132229	YYO250-550SAS	54	535,000
	BNC320	STA230	320	377	300	145021	YYO32B-300SAS	53	525,000
					350	145022	YYO32B-350SAS	57	530,000
					400	145023	YYO32B-400SAS	60	560,000
					450	145024	YYO32B-450SAS	64	545,000
					500	145025	YYO32B-500SAS	68	565,000
					550	145026	YYO32B-550SAS	72	575,000

※1 注意事項図1のイのように斜めに取付きます。

※2 αは嵩上げベースが別途必要となります。

※3 サポートテーブルの仕様確認が必要です。