


ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様

CRADLE FIXTURES No.E-1119


RoHS対応

ERON®



材質 プラケット：S45C プレート：S50C

●両面にワークを取り付けたり、両面から加工するのに適しています。



注意事項

- ※▶□は組付けの際に、芯出しの基準面としてご利用ください。
- ※ロータリーテーブルの回転角度が0°の状態ではゆりかごセットを取付けた場合、通常は図1のAの状態となりますが、取付穴の関係で機種によっては図1のイのように斜めに取付く可能性があります。

※ゆりかご回転時にご使用される治具・ワークが、ツールチェンジャー、タッチセンサー、ベース等に干渉しないかご確認ください。

※工具・刃具を含めた機械加工範囲のご確認ください。

※ゆりかごプレートを反転させた場合、機械主軸端面から距離、#1、#2の差は最大で0.5mm発生する可能性があります。(図2参照)

仕様・価格表

ロータリーテーブル		サポートテーブル	W	旋回径D	L	オーダーNo.	No.	質量kg	価格
北川鉄工所	CK160	TSRC140	160	219	300	145195 ※1	YKC16C-300SAS	19	422,000
					350	145196 ※1	YKC16C-350SAS	21	425,000
					400	145197 ※1	YKC16C-400SAS	23	434,000
					450	145198 ※1	YKC16C-450SAS	25	443,000
					500	145199 ※1	YKC16C-500SAS	27	437,000
					550	145200 ※1	YKC16C-550SAS	29	445,000
	GT200	TSR142A	200	256	300	145201 ※1	YKC20G-300SAS	27	422,000
					350	145202 ※1	YKC20G-350SAS	29	425,000
					400	145203 ※1	YKC20G-400SAS	31	434,000
					450	145204 ※1	YKC20G-450SAS	34	443,000
					500	145205 ※1	YKC20G-500SAS	36	437,000
					550	145206 ※1	YKC20G-550SAS	39	445,000
	MK200	MSR142A	200	256	300	145207	YKC20M-300SAS	27	422,000
					350	145208	YKC20M-350SAS	29	425,000
					400	145209	YKC20M-400SAS	31	434,000
					450	145210	YKC20M-450SAS	34	443,000
					500	145211	YKC20M-500SAS	36	437,000
					550	145212	YKC20M-550SAS	39	445,000
	MK250	MSR181A	250	314	300	145213	YKC25M-300SAS	39	450,000
					350	145214	YKC25M-350SAS	42	455,000
					400	145215	YKC25M-400SAS	45	462,000
					450	145216	YKC25M-450SAS	48	465,000
					500	145217	YKC25M-500SAS	51	484,000
					550	145218	YKC25M-550SAS	54	491,000
	GT320	TSR181A45	320	377	300	145219 ※1	YKC32G-300SAS	55	473,000
					350	145220 ※1	YKC32G-350SAS	58	480,000
					400	145221 ※1	YKC32G-400SAS	62	488,000
					450	145222 ※1	YKC32G-450SAS	66	510,000
					500	145223 ※1	YKC32G-500SAS	70	500,000
					550	145224 ※1	YKC32G-550SAS	73	520,000

■仕様・価格表

ロータリーテーブル		サポートテーブル	W	旋回径D	L	オーダーNo.	No.	質量kg	価格
三共製作所	RCD170 (T溝仕様)	ST170A	160	165	300	136517 ※1	YSC160-300SAS1	19	422,000
					350	136518 ※1	YSC160-350SAS1	21	425,000
					400	136519 ※1	YSC160-400SAS1	23	434,000
					450	136520 ※1	YSC160-450SAS1	25	443,000
					500	136521 ※1	YSC160-500SAS1	27	437,000
					550	136522 ※1	YSC160-550SAS1	29	445,000
	RCD200 (T溝仕様)	ST170A+α	200	203	300	136523 ※1	YSC200-300SAS2	27	422,000
					350	136524 ※1	YSC200-350SAS2	29	425,000
					400	136525 ※1	YSC200-400SAS2	31	434,000
					450	136526 ※1	YSC200-450SAS2	34	443,000
					500	136527 ※1	YSC200-500SAS2	36	437,000
					550	136528 ※1	YSC200-550SAS2	39	445,000
	RCD250 (T溝仕様)	ST250A	250	252	300	136529	YSC250-300SAS2	39	450,000
					350	136530	YSC250-350SAS2	42	455,000
					400	136531	YSC250-400SAS2	45	462,000
					450	136532	YSC250-450SAS2	48	465,000
					500	136533	YSC250-500SAS2	51	484,000
					550	136534	YSC250-550SAS2	54	491,000
	RCD300 (T溝仕様)+α(※2)	ST250A+α (※2)	320	322	300	136535	YSC320-300SAS2	55	473,000
					350	136536	YSC320-350SAS2	58	480,000
					400	136537	YSC320-400SAS2	62	488,000
					450	136538	YSC320-450SAS2	66	510,000
					500	136539	YSC320-500SAS2	70	500,000
					550	136540	YSC320-550SAS2	73	520,000
津田駒工業	RWE/RWA-160	TS-135(P)	160 (※4)	248	300	145225	YTC16R-300SAS	19	426,000
					350	145226	YTC16R-350SAS	21	431,000
					400	145227	YTC16R-400SAS	23	438,000
					450	145228	YTC16R-450SAS	25	448,000
					500	145229	YTC16R-500SAS	27	443,000
					550	145230	YTC16R-550SAS	29	450,000
	RWE/RWA-200	TS-160(P)	200 (※4)	256	300	132626	YTC200-300SAS1	27	426,000
					350	132627	YTC200-350SAS1	29	431,000
					400	132628	YTC200-400SAS1	31	438,000
					450	132629	YTC200-450SAS1	34	448,000
					500	132630	YTC200-500SAS1	36	443,000
					550	132631	YTC200-550SAS1	39	450,000
	RDS-200	TS-160(P)	200 (※4)	256	300	132632	YTC200-300SAS3	27	426,000
					350	132633	YTC200-350SAS3	29	431,000
					400	132634	YTC200-400SAS3	31	438,000
					450	132635	YTC200-450SAS3	34	448,000
					500	132636	YTC200-500SAS3	34	443,000
					550	132637	YTC200-550SAS3	34	450,000
	RWA-250	TS-160(P)	250 (※4)	314	300	145231	YTC25R-300SAS	39	456,000
					350	145232	YTC25R-350SAS	42	460,000
					400	145233	YTC25R-400SAS	45	468,000
					450	145234	YTC25R-450SAS	48	470,000
					500	145235	YTC25R-500SAS	51	491,000
					550	145236	YTC25R-550SAS	54	495,000
	RWA-320	TS-210(P)	320	377	300	145237	YTC32R-300SAS	55	473,000
					350	145238	YTC32R-350SAS	58	480,000
					400	145239	YTC32R-400SAS	62	488,000
					450	145240	YTC32R-450SAS	66	510,000
					500	145241	YTC32R-500SAS	70	500,000
					550	145242	YTC32R-550SAS	73	520,000

治具取システム
(Q-ロッツ)

治具ベース

ロケータ
エレメント

クランプユニット

クランプユニット

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具

ゆりかごセット センタータイプ スタANDARD仕様

CRADLE FIXTURES No.E-1119

RoHS対応



仕様・価格表

ロータリーテーブル		サポートテーブル	W	旋回径D	L	オーダーNo.	No.	質量kg	価格
DMG森精機	DDRT200X	NDST200	200	256	300	132650 ※1	YDC200-300SAS1	27	422,000
					350	132651 ※1	YDC200-350SAS1	29	425,000
					400	132652 ※1	YDC200-400SAS1	31	434,000
					450	132653 ※1	YDC200-450SAS1	34	443,000
					500	132654 ※1	YDC200-500SAS1	36	437,000
					550	132655 ※1	YDC200-550SAS1	39	445,000
	DDRT260X	NDST260	250	314	300	132656	YDC250-300SAS1	39	450,000
					350	132657	YDC250-350SAS1	42	455,000
					400	132658	YDC250-400SAS1	45	462,000
					450	132659	YDC250-450SAS1	48	465,000
					500	132660	YDC250-500SAS1	51	484,000
					550	132661	YDC250-550SAS1	54	491,000
	DDRT300	NDST260+α (※2)	320	377	300	132662	YDC320-300SAS1	55	473,000
					350	132663	YDC320-350SAS1	58	480,000
					400	132664	YDC320-400SAS1	62	488,000
450					132665	YDC320-450SAS1	66	510,000	
500					132666	YDC320-500SAS1	70	500,000	
					132667	YDC320-550SAS1	73	520,000	
日研工作所	CNC180	TAT-170N	160	248	300	145243 ※1	YNC160-300SAS	21	422,000
					350	145244 ※1	YNC160-350SAS	23	425,000
					400	145245 ※1	YNC160-400SAS	25	434,000
					450	145246 ※1	YNC160-450SAS	27	443,000
					500	145247 ※1	YNC160-500SAS	29	437,000
					550	145248 ※1	YNC160-550SAS	31	445,000
	CNC180 or CNC202	TAT-170N	200	256	300	132668 ※1	YNC200-300SAS1	27	422,000
					350	132669 ※1	YNC200-350SAS1	29	425,000
					400	132670 ※1	YNC200-400SAS1	31	434,000
					450	132671 ※1	YNC200-450SAS1	34	443,000
					500	132672 ※1	YNC200-500SAS1	36	437,000
					550	132673 ※1	YNC200-550SAS1	39	445,000
	CNC205	TAT-105 N-135	200	256	300	132674 ※1	YNC200-300SAS2	27	422,000
					350	132675 ※1	YNC200-350SAS2	29	425,000
					400	132676 ※1	YNC200-400SAS2	31	434,000
					450	132677 ※1	YNC200-450SAS2	34	443,000
					500	132678 ※1	YNC200-500SAS2	36	437,000
					550	132679 ※1	YNC200-550SAS2	39	445,000
	CNC260	TAT-250 (T溝仕様)	250	314	300	132680	YNC250-300SAS1	39	450,000
					350	132681	YNC250-350SAS1	42	455,000
					400	132682	YNC250-400SAS1	45	462,000
					450	132683	YNC250-450SAS1	48	465,000
					500	132684	YNC250-500SAS1	51	484,000
					550	132685	YNC250-550SAS1	54	491,000
CNC321	TAT-321 (T溝仕様)	320	377	300	145249	YNC32C-300SAS	55	473,000	
				350	145250	YNC32C-350SAS	58	480,000	
				400	145251	YNC32C-400SAS	62	488,000	
				450	145252	YNC32C-450SAS	66	510,000	
				500	145253	YNC32C-500SAS	70	500,000	
				550	145254	YNC32C-550SAS	73	520,000	

■仕様・価格表

ロータリーテーブル		サポートテーブル	W	旋回径D	L	オーダーNo.	No.	質量kg	価格
松本機械工業	MDH233R	ST230 (※3)	200	256	300	132692	YMC200-300SAS1	27	422,000
					350	132693	YMC200-350SAS1	29	425,000
					400	132694	YMC200-400SAS1	31	434,000
					450	132695	YMC200-450SAS1	34	443,000
					500	132696	YMC200-500SAS1	36	437,000
					550	132697	YMC200-550SAS1	39	445,000
	MDH253R	ST250 (※3)	250	314	300	132698	YMC250-300SAS1	39	450,000
					350	132699	YMC250-350SAS1	42	455,000
					400	132700	YMC250-400SAS1	45	462,000
					450	132701	YMC250-450SAS1	48	465,000
					500	132702	YMC250-500SAS1	51	484,000
					550	132703	YMC250-550SAS1	54	491,000
	MDH323R	ST320 (※3)	320	377	300	132704	YMC320-300SAS1	55	473,000
					350	132705	YMC320-350SAS1	58	480,000
					400	132706	YMC320-400SAS1	62	488,000
					450	132707	YMC320-450SAS1	66	510,000
					500	132708	YMC320-500SAS1	70	500,000
					550	132709	YMC320-550SAS1	73	520,000
ユキワ精工	JNC170	ST135	160	248	300	145255	YYC16J-300SAS	19	422,000
					350	145256	YYC16J-350SAS	21	425,000
					400	145257	YYC16J-400SAS	23	434,000
					450	145258	YYC16J-450SAS	25	443,000
					500	145259	YYC16J-500SAS	27	437,000
					550	145260	YYC16J-550SAS	29	445,000
	JNC200	STT160	200	256	300	145261	YYC20J-300SAS	26.7	422,000
					350	145262	YYC20J-350SAS	29.1	425,000
					400	145263	YYC20J-400SAS	31.4	434,000
					450	145264	YYC20J-450SAS	33.8	443,000
					500	145265	YYC20J-500SAS	36.1	437,000
					550	145266	YYC20J-550SAS	38.5	445,000
	TNC200	STT160	200	224	300	145267	YYC20T-300SAS	26.7	422,000
					350	145268	YYC20T-350SAS	29.1	425,000
					400	145269	YYC20T-400SAS	31.4	434,000
					450	145270	YYC20T-450SAS	33.8	443,000
					500	145271	YYC20T-500SAS	36.1	437,000
					550	145272	YYC20T-550SAS	38.5	445,000
	JNC250	ST200	250	314	300	132722 ※1	YYC250-300SAS	38.9	450,000
					350	132723 ※1	YYC250-350SAS	41.9	455,000
					400	132724 ※1	YYC250-400SAS	44.8	462,000
					450	132725 ※1	YYC250-450SAS	47.7	465,000
					500	132726 ※1	YYC250-500SAS	50.7	484,000
					550	132727 ※1	YYC250-550SAS	53.7	491,000
	BNC320	STA230	320	377	300	145273	YYC32B-300SAS	54.6	473,000
					350	145274	YYC32b-350SAS	58.3	480,000
					400	145275	YYC32B-400SAS	62	488,000
					450	145276	YYC32B-450SAS	65.8	510,000
					500	145277	YYC32B-500SAS	69.5	500,000
					550	145278	YYC32B-550SAS	73.3	520,000

※1 注意事項図1のイのように、斜めに取付きます。

※2 αは嵩上げベースが別途必要となります。

※3 サポートテーブルの仕様確認が必要です。

※4 センタータイプのプレートに点線部の加工が必要となります。