628

マイクロダウンサイドクランプ 1サイド2連 ROHS対応

MICRO DOWN SIDE CLAMPS No.E-1199









| 熱処理 | 本体焼入れHV650以上 | 表面処理 | 黒染め 付属品 取付け用ボルト

- ●省スペースで小物ワークのクランプができます。(多数個取 り治具に最適です。)
- ●ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。









■什様・価格表

■仕様·価格表					* 標準在庫品		
オーダーNo.	No.	アタッチメントタイプ	ストローク	最大操作トルクN·m	最大締付力kN	質量kg	価格
* 150135	MS2F60N14-B01	フラット(焼入有)	0~1.5	10	10.2X2	0.11	18,400
* 150136	MS2F60N14-B02	グリップ	0~1.5	10	10.2X2	0.11	21,400
150137	MS2F60N14-B03	フラット(焼入無)	3~4.5	10	10.2X2	0.118	17,300
150138	MS2F60N14-B04	真鍮	0~1.5	10	10.2X2	0.114	17,300


■各部品名称



■使用例





■取付加工寸法図




※注意

4KN以上のクランプ力でご使用される場合は、ベース側に溝を設け、背面を当ててご使用をお願いします。(溝深さ1mm以上)





本体



■仕様·価格表

オーダーNo.	No.	アタッチメントタイプ	質量kg	価格
150139	MS2F60N14-01	フラット	0.09	12,100

アタッチメント



■仕様·価格表

■仕様・価格表					* 標準在庫品
	オーダーNo.	No.	アタッチメントタイプ	質量kg	価格
	* 132028	B01	フラット(焼入有)	0.01	4,120
	* 132029	B02	グリップ	0.01	5,850
	150147	B03	フラット(焼入無)	0.014	3,550
	150148	B04	真鍮	0.012	3,550

■アタッチメントタイプについて

型式	B01	B02	B03	B04	
タイプ	フラット(焼入有)	グリップ	フラット(焼入無)	真鍮	
用途	主に仕上げ加工用に	黒皮ワークや 粗加工用に	アタッチメントを追 加工して異形ワーク 対応を行いたい場合	クランプ跡を残した くないワーク向け	
				di di	