


治具プレート交換システム(ロボット搬送対応) ベースユニット

RoHS対応

NEW

ERON®



材 質 プレート：S50C Q- ロックエレメント：SUS440

熱処理 Q ロックエレメント：焼入 (HRC55)

- 治具プレートの外段取り化を行い、産業用ロボットによる自動搬送を行うためのユニット用ベースです。
- ベースに組み込まれた位置決めユニットと外段取り用プレート(別売り)の組合せで、位置決め、クランプを行います。
- エアーにより動作します。ご使用の際はコンプレッサをご用意ください。
- 機械テーブルへの取付けピッチは63、100、125に対応しています。

※お客様の仕様に合わせた特注品も承ります。

型式説明

NEQ


治具プレート交換システム
(ロボット搬送対応)

A

空圧式

- ○○○

プレートサイズ



■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
NEQA300	300	300	45	251	24.5	50	150	100	80	140	150	48	204	M12用	M12用	M12用	M6用	0.02

■仕様・価格表

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	プレート			ロケットピン	ダイヤピン	クランプピン	質量kg	価格
		全巾	全長	厚み					
* 157338	NEQA300	300	300	45	QLA26SRP1	QLA26SDP1	QLA26SCP1	31.4	775,000

治具プレート交換システム(ロボット搬送対応) 段取り用プレート

RoHS対応

NEW

ERON®



材質 プレート: S50C Q ロックエレメント: SCM440
ハイトシリンダ: SCM420

熱処理 Q- ロックエレメント、ハイトシリンダ: 焼入 (HRC55)

表面処理 ハイトシリンダ: 黒染め

- 治具プレートの外段取り化を行い、産業用ロボットによる自動搬送を行うためのユニット用段取り用プレートです。
- 位置決めユニットが組込まれたベースとの組合せで、位置決め・クランプを行います。
- セルフカットプレート(別売り)とセットでご使用ください。

型式説明

NEQ


治具プレート交換システム
(ロボット搬送対応)

○○○


プレートサイズ

○○○

ロボットハンド
掴み幅



NEQ300-125



NEQ300-300

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
NEQ300-125	300	300	25	75	150	10	16	M8用	φ10	365
NEQ300-300	300	300	25	75	150	10	16	M8用	φ10	-

■仕様・価格表

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	プレートB			最大可搬重量kg	ロケートプッシュ	クランププッシュ	ハイトシリンダー	質量kg	価格
		全巾	全長	厚み						
* 157335	NEQ300-125	300	300	25	90	QLA26RB	QLA26CB	11279-10016	15.7	350,000
* 157336	NEQ300-300	300	300	25	220	QLA26RB	QLA26CB	11279-10016	14.4	350,000

治具プレート交換システム(ロボット搬送対応) セルフカットプレート

RoHS対応

NEW

ERON®



材 質 プレート：S50C


- 治具プレートの外段取り化を行い、産業用ロボットによる自動搬送を行うためのユニット用セルフカットプレートです。
- 外段取り用プレート(別売り)とセットでご使用ください。
- ワークや治具に合わせ基準穴・タップ穴・溝加工を施し、ご使用ください。

型式説明

NEQ
↓
治具プレート交換システム
(ロボット搬送対応)

○○○
↓
プレートサイズ

- SC
↓
セルフカット
プレート



仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	質量kg	価格
* 157337	NEQ300-SC	300	300	25	0.02	14	143,000