
クランプユニット

コック内蔵マシンパレット(タップ穴油圧) ROHS対応

Q-LOCK ELEMENTS No.E-9659X






| 材質||プレート: FC250 Q-ロックエレメント: SCM440

| 熱処理 | Q-ロックエレメント: 焼入(HRC55) 表面処理 Q-ロックエレメント:無電解メッキ

- ■Q-ロック内蔵油圧マシンパレット専用のタップ穴付きプレー
- ●基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度 に仕上げてあります。



■仕様・価格表

オーダーNo.	No.	А	В	С	D	E	F	G	Н
122225	MCQH400-40H	400	400	40	85	230	85	230	C50
122226	MCQH500-50H	500	500	50	105	290	105	290	C60
122227	MCQH630-50H	630	630	50	120	390	120	390	C70

No.	1	J	K	L	Μ	ロケートブッシュ	クランプブッシュ	質量kg	価格
MCQH400-40H	11.5	0.02	40	80	25-M16	QLA32RB	QLA32CB	51	478,000
MCQH500-50H	13	0.02	50	100	25-M16	QLA40RB	QLA40CB	96	575,000
MCQH630-50H	13	0.02	65	125	25-M16	QLA40RB	QLA40CB	152	775,000